

Catalogo
Profili

FinishVillage

ESPERTI IN EDILIZIA LEGGERA

LA NOSTRA PRODUZIONE

Profili

Finish Village produce e distribuisce **profili per cartongesso e altri sistemi costruttivi a secco,** utilizzando **tecnologie innovative e processi altamente automatizzati.** La nostra produzione garantisce **precisione, efficienza e standard elevati,** rispondendo alle esigenze di un mercato tecnico e in continua evoluzione.

CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PROFILI

> Acciaio zincato di prima scelta.
> Profili uniformi.
> Goffratura per una migliore posa in opera.
> Alta precisione senza deformazioni.
> Riproduzione in serie.
> Resistenza strutturale superiore.
> Lotti speciali e personalizzabili.
> Riduzione tempi e costi.

Fasi principali di produzione

01

Svolgimento del coil
La lamiera zincata in coil viene caricata su aspi motorizzati che ne permettono uno svolgimento continuo e uniforme, garantendo una produzione senza interruzioni.

02

Stitching
Prima della profilatura, la lamiera viene sottoposta allo Stitching, una goffratura che ne migliora resistenza e prestazioni meccaniche e acustiche, rendendo il profilo Finish più performante e immediatamente riconoscibile in cantiere.

03

Formatura progressiva
Utilizzando profilatrici a rulli Dallan, la lamiera assume progressivamente la forma definitiva: montanti, guide, angolari, profili per controsoffitti, contropareti a geometria variabile.

04

Punzonatura automatica
Postazioni CNC integrate effettuano punzonature precise e personalizzabili, creando asole e altri dettagli funzionali secondo specifiche esigenze tecniche.

05

Taglio a misura
Una cesoia volante automatizzata taglia i profili con precisione assoluta, mantenendo un flusso produttivo continuo e senza rallentamenti.

06

Imballaggio automatico
Un sistema sviluppato in collaborazione con Dallan, consente l'impilamento e l'imballaggio automatico dei profili, ottimizzando spazi, tempi e carichi.

Produzione di profili tecnici

Accanto alla linea profilatrice tradizionale, **Finish Village dispone di un sistema dedicato alla produzione di profili tecnici come supporti a scatto, paraspigoli, parabordi e angolari,** destinati alle finiture che richiedono maggiore precisione e protezione.

01

Alimentazione
Il ciclo produttivo inizia dall'aspo motorizzato, che svolge la lamiera e alimenta la linea.

02


Punzonatura
Il nastro passa in una pressa idraulica, che realizza forature precise fino a 75 colpi/minuto.

03

Sagomatura
La lamiera attraversa una serie di rulli che la modellano progressivamente fino a ottenere la forma finale

04

Taglio e imballaggio
Il profilo viene tagliato automaticamente alla misura richiesta e immediatamente preparato per la spedizione.



PROFILI

Guide e montanti per cartongesso

INTERNO

Le guide e i montanti per cartongesso garantiscono un corretto allineamento della struttura interna e permettono una posa rapida e precisa delle lastre. Sono disponibili in diverse sezioni per adattarsi a pareti di varie altezze e carichi.

Sistema 50

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	GUIDE IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000203	40x50x40	3000	8 barre = 24 mt	320 barre = 960 mt	6/10
	02.000204	40x50x40	4000	8 barre = 32 mt	320 barre = 1280 mt	6/10
	MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000211	47x49x50	3000	8 barre = 24 mt	240 barre = 720 mt	6/10
	02.000212	47x49x50	3500	8 barre = 28 mt	240 barre = 840 mt	6/10
	02.000213	47x49x50	4000	8 barre = 32 mt	240 barre = 960 mt	6/10

Sistema 75


FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	GUIDE IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000205	40x75x40	3000	8 barre = 24 mt	224 barre = 672 mt	6/10
	02.000206	40x75x40	4000	8 barre = 32 mt	224 barre = 896 mt	6/10
	02.000558	90x75x90	3000	/	/	10/10
	MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000214	47x74x50	3000	8 barre = 24 mt	168 barre = 504 mt	6/10
	02.000215	47x74x50	3500	8 barre = 28 mt	168 barre = 588 mt	6/10
	02.000216	47x74x50	4000	8 barre = 32 mt	168 barre = 672 mt	6/10

Sistema 100

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	GUIDE IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000198	40x100x40	3000	8 barre = 24 mt	160 barre = 480 mt	6/10
	02.000199	40x100x40	4000	8 barre = 32 mt	160 barre = 640 mt	6/10
	02.000658	90x100x90	3000	/	/	10/10
	MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000207	47x99x50	3000	4 barre = 12 mt	120 barre = 360 mt	6/10
	02.000252	47x99x50	3500	4 barre = 14 mt	120 barre = 420 mt	6/10

Sistema 150

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	GUIDE IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000200	40x150x40	3000	4 barre = 12 mt	84 barre = 252 mt	6/10
	02.000220	90x150x90	3000	/	/	10/10
	MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000209	47x149x50	3000	4 barre = 12 mt	84 barre = 252 mt	6/10
	02.000210	47x149x50	4000	4 barre = 16 mt	84 barre = 336 mt	6/10



PROFILI

Guide e profili per controsoffitti e contropareti


INTERNO

I profili per controsoffitti e contropareti consentono la realizzazione di strutture resistenti e regolari, facilitando il corretto appoggio dei pannelli e assicurando una struttura stabile anche in configurazioni complesse.


Sistema 16

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	**GUIDE 16 IN ACCIAIO ZINCATO**					
	02.000305	28x16x28	3000	12 barre = 36 mt	480 barre = 1440 mt	6/10
	PROFILI 49 IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000304 Bordo Arrot.	15x49x15	3000	12 barre = 36 mt	480 barre = 1440 mt	6/10
	02.000325 Bordo Arrot.	15x49x15	4000	12 barre = 48 mt	480 barre = 1920 mt	6/10
	02.000327 Bordo Schiac.	15x49x15	3000	12 barre = 36 mt	480 barre = 1440 mt	6/10
	02.000326 Bordo Schiac.	15x49x15	4000	12 barre = 48 mt	480 barre = 1920 mt	6/10

Sistema 28

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	**GUIDE 28 IN ACCIAIO ZINCATO**					
	02.000202	28x28x28	3000	12 barre = 36 mt	468 barre = 1404 mt	6/10
	02.000228	28x28x28	4000	12 barre = 48 mt	468 barre = 1872 mt	6/10
	PROFILI 48 IN ACCIAIO ZINCATO					
	02.000219 Bordo Arrot.	27x47x27	3000	12 barre = 36 mt	504 barre = 1512 mt	6/10
	02.000217 Bordo Arrot.	27x47x27	3500	12 barre = 42 mt	504 barre = 1764 mt	6/10
	02.000218 Bordo Arrot.	27x47x27	4000	12 barre = 48 mt	504 barre = 2016 mt	6/10
	02.000229 Bordo Schiac.	27x47x27	3000	12 barre = 36 mt	504 barre = 1512 mt	6/10
	02.000231 Bordo Schiac.	27x47x27	4000	12 barre = 48 mt	504 barre = 2016 mt	6/10

Supporto per Sistema 28

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	02.000169	41x28x41	3000	10 barre = 30 mt	250 barre = 760 mt	7/10
	02.000168	41x28x41	4000	10 barre = 40 mt	250 barre = 1000 mt	7/10



PROFILI

Profili angolari e parabordi

Profili angolari e paraspigoli utilizzati per la protezione e la rifinitura degli spigoli nei sistemi a secco e nelle superfici intonacate. Progettati per rinforzare gli angoli, garantire linearità delle finiture e prevenire urti o scheggiature.

Angolare


FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	02.000164	30x30	3000	20 barre = 60 mt	1000 barre = 3000 mt	6/10
	02.000115	40x40	3000	10 barre = 30 mt	400 barre = 1200 mt	6/10

Paraspigoli

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	PARASPIGOLO SP. 0,5 MM					
	02.000358	30x30	3000	25 barre = 75 mt	1000 barre = 3000 mt	5/10

Parabordi

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	PARABORDO A "C"					
	02.000363	25x15x12	3000	20 barre = 60 mt	800 barre = 2400 mt	5/10
	PARABORDO A "L"					
	02.000364	14x22	3000	20 barre = 60 mt	600 barre = 1800 mt	5/10



PROFILI

Accessori metallici

Componenti per il montaggio dei controsoffitti, comprendono accessori metallici (clip, staffe, pendini e giunzioni) e sistemi di fissaggio (viti, tasselli e ancoraggi) che garantiscono stabilità strutturale e corretta installazione su muratura, calcestruzzo e profilati metallici.

CLIP DI ANCORAGGIO



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.006511	MET-CLIP DI ANCORAGGIO SU PUTRELLE 8-13 MM

GANCIO CON MOLLA



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.007525	MET-GANCIO C/MOLLA X 48/15-27 BA EVOL (CF.100 PZ)
01.000414	MET-GANCIO C/MOLLA X 48/15-27 BS (CF.100 PZ)

GANCIO DISTANZIATORE FORO FILETTATO



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.006363	MET-GANCIO DIST F. PASS X 48/27-15 BA H30
01.000544	MET-GANCIO DIST F. PASS X 48/27-15 BS H 30

GANCIO DISTANZIATORE FORO PASSANTE/FILETTATO



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.011003	MET-GANCIO DIST F. PASS X 48/15-27 BA GUMMY SYSTEM
01.000540	MET-GANCIO DIST F. PASS X 48/27-15 BS (CF.100 PZ)
01.004357	MET-GANCIO DIST F. PASS. X 48/27-15 BA (CF.100 PZ)
01.007512	MET-GANCIO DIST F. FILET X 48/15-27 BA (CF.100 PZ)
01.000415	MET-GANCIO DIST F. FILET X 48/15-27 BS (CF.100 PZ)

GANCIO UNIONE ORTOGONALE



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.009545	MET-GANCIO UNIONE ORTOG. X 48/15 BA (CF.100 PZ)
01.000417	MET-GANCIO UNIONE ORTOG. X 48/15 BS (CF.100 PZ)
01.000427	MET-GANCIO UNIONE ORTOG. X 48/27 BA (CF.100 PZ)
01.000418	MET-GANCIO UNIONE ORTOG. X 48/27 BS (CF.100 PZ)

GIUNTO LONGITUDINALE



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.000419	MET-GIUNTO LONGITUDINALE X 48/15 (CF.100 PZ)
01.000571	MET-GIUNTO LONGITUDINALE X 48/27 (CF.100 PZ)

GANCIO CON MOLLA



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.000406	MET-MOLLA CON PENDINO FISSO Ø 4 (CF. 100 PZ)
01.000625	MET-MOLLA CON PENDINO FISSO A V Ø 4 (CF. 100 PZ)

GANCIO CON MOLLA DOPPIA



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.004766	MET-MOLLA DOPPIA 6/10 FORO Ø 4 (CF. 100 PZ)

PENDINO



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.000412	MET-PENDINO Ø 2 L 2000 (CF.100 PZ)
01.000410	MET-PENDINO Ø 4 L 1000 (CF.100 PZ)
01.000407	MET-PENDINO Ø 4 L 2000 (CF.100 PZ)
01.000409	MET-PENDINO Ø 4 L 500 (CF.100 PZ)

SQUADRA



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.004765	MET-SQUADRA L 120X35

STAFFA REGISTRABILE



ART	DIMENSIONE E TIPO
01.007524	MET-STAFFA REGISTR 50X120 EVOLUTION (CF.100 PZ)



Finish Village produce e rivende tutti gli accessori metallici che possono essere di misura standard e/o customizzate in base alle necessità del cliente. Rivolgiti agli esperti nell'edilizia leggera per sapere qual è l'accessorio più adatto alle tue esigenze.




PROFILI

Guide e montanti in Magnelis®

ESTERNO

Il rivestimento Magnelis® assicura un’ottima resistenza alla corrosione, rendendoli ideali per applicazioni esterne e in condizioni climatiche gravose.

Sistema 28

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	**GUIDE 28 IN MAGNELIS**					
	02.000300	28x28x28	3000	12 barre = 36 mt	468 barre = 1404 mt	6/10
	PROFILO 48/27 BA IN MAGNELIS					
	02.000334	27x47x27	3000	12 barre = 36 mt	504 barre = 1512 mt	6/10

Sistema 50

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	**GUIDE IN MAGNELIS**					
	02.000722	40x50x40	3000	8 barre = 24 mt	320 barre = 960 mt	8/10
	MONTANTI IN MAGNELIS					
	02.000114	47x49x50	3000	8 barre = 24 mt	240 barre = 720 mt	8/10

Sistema 75

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	**GUIDE IN MAGNELIS**					
	02.000297	40x75x40	3000	8 barre = 24 mt	224 barre = 672 mt	6/10
	02.000551	40x75x40	3000	8 barre = 24 mt	224 barre = 672 mt	8/10
	02.000336	90x75x90	3000	/	/	10/10
	MONTANTI IN MAGNELIS					
	02.000149	47x74x50	3000	8 barre = 24 mt	168 barre = 504 mt	6/10
	02.000302	47x74x50	3000	8 barre = 24 mt	168 barre = 504 mt	8/10

Sistema 100

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	**GUIDE IN MAGNELIS**					
	02.000287	40x100x40	3000	8 barre = 24 mt	120 barre = 360 mt	6/10
	02.000289	40x100x40	3000	8 barre = 24 mt	120 barre = 360 mt	8/10
	02.000285	90x100x90	3000	/	/	10/10
	MONTANTI IN MAGNELIS					
	02.000401	47x99x50	3000	4 barre = 12 mt	120 barre = 360 mt	6/10
	02.000279	47x99x50	3000	4 barre = 12 mt	120 barre = 360 mt	8/10

Sistema 150

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	**GUIDE IN MAGNELIS**					
	02.000288	40x150x40	3000	4 barre = 12 mt	84 barre = 252 mt	6/10
	02.000391	40x150x40	3000	4 barre = 12 mt	84 barre = 252 mt	8/10
	02.000323	90x150x90	3000	/	/	10/10
	MONTANTI IN MAGNELIS					
	02.000342	47x149x50	3000	4 barre = 12 mt	84 barre = 252 mt	6/10
	02.000412	47x149x50	3000	4 barre = 12 mt	84 barre = 252 mt	8/10



PROFILI


Guide e profili Commercializzati

Le guide e i profili commercializzati includono profili flessibili, paraspigoli e sistemi Vertebra per la realizzazione di curve, raccordi e geometrie variabili, oltre ad angolari per strutture di controsoffitti ispezionabili. Questi elementi consentono di definire perimetri, bordi e appoggi, garantendo precisione dimensionale e continuità nelle fasi di posa e finitura.

Paraspigoli

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS	SPES.
	PARASPIGOLO ANGOLO VARIABILE SP. 0,5MM					
	01.000262	30x30	3000	10 barre = 30 mt	1000 barre = 3000 mt	5/10

Profili flessibili

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS
	PARASPIGOLO FLESSIBILE SP 0,5MM				
	01.000274	30x30	3000	25 barre = 75 mt	/
	PROFILO VERTEBRA 30				
	01.000255	30	3000	6 barre = 18 mt	/
	PROFILO VERTEBRA 50				
	01.000250	50	3000	6 barre = 18 mt	/
	PROFILO VERTEBRA 75				
	01.000253	75	3000	6 barre = 18 mt	/
	PROFILO VERTEBRA 100				
	01.000254	100	3000	6 barre = 18 mt	/

Struttura per controsoffitti ispezionabili

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS
	STRUTTURA PRELUDE BIANCO				
	01.010432	24x38	600	75 pz	/
	01.010431	24x38	1200	75 pz	/
	01.003316	24x38	3700	25 pz	/
	01.004179	15x38	600	64 pz	/
	01.004178	15x38	1200	64 pz	/
	01.004177	15x38	3700	20 pz	/
	STRUTTURA NERO				
	01.013832	24x38	600	75 pz	/
	01.013833	24x38	1200	75 pz	/
	01.013834	24x38	3700	25 pz	/
	/	15x38	600	64 pz	/
	/	15x38	1200	64 pz	/
	/	15x38	3700	20 pz	/
	STRUTTURA SILVER				
	01.008313	24x32	600	75 pz	/
	01.004699	24x32	1200	75 pz	/
	01.008312	24x32	3700	25 pz	/
	01.010013	15x38	600	64 pz	/
	01.010012	15x38	1200	64 pz	/
	01.010011	15x38	3700	20 pz	/

Profilo perimetrale a “F” per controsoffitti

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS
	PROFILO PERIMETRALE F/13 BIANCO				
	01.006561	13	3048	10 pz	/

Angolari per controsoffitti

FORNITORE	ART	DIM.	LUNG.	CONF.	PALLETS
	ANGOLARE BIANCO				
	02.000157	20x24	3000	30pz	600 barre = 1800 mt
	ANGOLARE NERO				
	/	24x24	3000	30pz	/
	ANGOLARE SILVER				
	01.014293	24x24	3000	30pz	/

Accessori metallici

FORNITORE	ART	DIMENSIONE E TIPO
	GANCIO CON MOLLA	
	01.007754	MET-GANCIO CON MOLLA SCORR. T 24/38 (CF.100 PZ)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° DOP 0055/DC/AEF/17-8

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Guida 30/28/30; Guida 28/16,5/28; Guida 40/50/40; Guida 40/75/40; Guida 40/100/40;
Guida 40/150/40; Montante 47/50/50; Montante 47/75/50; Montante 47/100/50;
Montante 47/150/50; Profilo 27/47/27 Bordo Arrotondato; Profilo 27/47/27 Bordo schiacciato;
Profilo 15/48/15 Bordo arrotondato; Profilo 15/48/15 Bordo schiacciato;
Angolare 30/30; Angolare 40/40; Supporto a scatto x Profilo 27/47/27.

2. Identificazione del prodotto

È stampata sul lato del profilo unitamente alla data di produzione e ai dati del fabbricante.

3. Destinazione d'uso

Profili in acciaio zincato per l'applicazione delle lastre in gesso rivestito in accordo alla norma EN 14195:2104.

4. Dati del fabbricante

Finish Village S.R.L. Via Strada Provinciale delle Grotte per Noci, 8 - 70017 Putignano (BA)
T. 080 8965928 www.finishvillage.it

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

Sistema 4.

6. Norma armonizzata delle prove dei prodotto

EN 14195:2014 EN ISO 6892-1:2016;
Organismo notificato CSI SPA-0497.

7. Prestazione dichiarata

I termini di consegna devono essere considerati sempre indicativi e Finish Village S.r.l. si impegna ad effettuare la consegna nel più breve tempo possibile. Il ritardo sulla consegna non potrà dar luogo a risarcimento danni, a modifiche o ad annullamento dell'ordine

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
Reazione al Fuoco	Classe A1	EN 14195: 2014
Tensione di Snervamento	300 N/mm2	EN 14195: 2014
Tipologia Acciaio	DX51D	EN 14195: 2014
Rivestimento di Zinco	Z100	EN 14195: 2014

8. Nel caso sia stata usata la documentazione tecnica specifica ai sensi dell'art. 37 o 38 i requisiti cui il prodotto risponde: non applicabile.

9. La prestazione del prodotto, sopra identificato, di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

10. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento UE n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato al punto 4.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DURATA

Le presenti Condizioni Generali di vendita si intendono pattuite per tutta la durata del rapporto di fornitura intercorrente tra le parti. Le parti accettano quindi concordemente di ritenere vigenti le presenti condizioni sino a che non interverranno clausole modificative o aggiuntive che comunque dovranno essere indicate e approvate per iscritto.

2. OFFERTE

Ordini e consegne: le offerte, gli ordini e le consegne regolamentati dalle seguenti Condizioni Generali di vendita sono strettamente vincolanti ed irrevocabili. Ogni deroga eventualmente richiesta, deve essere approvata per iscritto da Finish Village S.r.l. in quanto Società venditrice.

3. FORNITURE

I prezzi e tutte le condizioni ad essi relativi previsti nel presente accordo sono applicati da Finish Village S.r.l. con riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prezzi ed alle condizioni in previsione di variazioni dei prezzi, dei costi, o delle condizioni di mercato. In caso di pagamento dilazionato saranno a carico dell'Acquirente il costo di eventuali cambiali, gli interessi per la dilazione concessa ed ogni altro onere. La vendita si intende franco fabbrica.

4. PROPOSTE D'ORDINE

Le proposte d'ordine devono essere trasmesse a Finish Village S.r.l. direttamente o tramite i funzionari di vendita della stessa. In ambedue i casi la Società si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un atto di conferma scritto della spedizione della Società stessa o l'esecuzione concreta dell'ordine possono essere considerati vincolanti. Gli ordini non possono essere annullati ed i prezzi applicati saranno quelli in vigore alla data della consegna. Gli ordini per la consegna franco cantiere sono accettati solo se quest'ultimo è accessibile ai mezzi utilizzati (autotreni, autocaricati) per strade percorribili a detti mezzi; lo scarico deve essere eseguito entro 2 ore dal momento dell'arrivo.

5. PREZZI

La trasmissione di una proposta d'ordine comporta da parte dell'Acquirente l'accettazione integrale delle Condizioni generali di Vendita e dei prezzi in vigore al momento delle singole consegne.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle forniture deve avvenire alla scadenza convenuta e presso il domicilio di Finish Village S.r.l. L'eventuale accettazione da parte di Finish Village S.r.l. dei pagamenti fatti ai suoi incaricati non costituirà deroga al principio del pagamento nel luogo ove ha sede Finish Village S.r.l. Il mancato pagamento delle fatture alle scadenze in esse convenute costituisce inadempienza e costituisce diritto per Finish Village S.r.l. senza pregiudizio per altre azioni, di addebitare autonomamente gli interessi di mora ai sensi del D.L. 231/02 ed eventuali successive modifiche, fatto salvo il diritto di risolvere il rapporto e di annullare i residui ordini in corso, oppure di richiedere il pagamento anticipato delle restanti fatture senza alcun indennizzo per l'Acquirente. Il mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze previste in fattura, darà diritto di esigere il pagamento dell'intera fattura restando l'acquirente decaduto del beneficio del termine per le rate ancora a scadere senza bisogno di declaratoria giudiziale.
Nel caso di atti esecutivi e protesti nei confronti dell'Acquirente, e comunque di variazioni dello stato patrimoniale di quest'ultimo, Finish Village S.r.l. è autorizzata ad esigere immediatamente tutti i pagamenti relativi alle forniture effettuate, anche se di scadenza futura ed a richiedere garanzie di pagamento. Se l'Acquirente non presterà idonea garanzia, Finish Village potrà non dar corso o sospendere l'esecuzione delle forniture ai sensi dell'art. 1461 C.C. Al verificarsi di una di tale ipotesi, l'Acquirente non avrà alcun diritto a richiedere eventuali danni.

7. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna devono essere considerati sempre indicativi e Finish Village S.r.l. si impegna ad effettuare la consegna nel più breve tempo possibile. Il ritardo sulla consegna non potrà dar luogo a risarcimento danni, a modifiche o ad annullamento dell'ordine

salvo che vi sia un'espressa e specifica pattuizione scritta a riguardo. Saranno comunque ritenuti casi di forza maggiore, liberando Finish Village S.r.l. da ogni responsabilità, gli scioperi nazionali o parziali, l'impossibilità di effettuare trasporti per qualsiasi motivo, la mancanza di materie prime o di energia e gli incidenti tecnici non prevedibili che possono interrompere la produzione. In caso di impossibilità di consegna da parte della merce ordinata l'acquirente è obbligato a ritirare ed a provvedere al pagamento della merce ritirata senza possibilità di risolvere il contratto per mancata e/o parziale consegna o di sollevare contestazioni di sorta. È comunque considerata corretta e definitiva evasione dell'ordine da parte di Finish Village S.r.l. la consegna di merce con una tolleranza fino al 10% in meno rispetto all'ordine dell'acquirente. In tal caso quest'ultimo potrà inserire la percentuale mancante nell'ordine successivo, se lo riterrà opportuno.

8. TRASPORTO

Ove il trasporto fosse a carico del destinatario la vendita si intenderà franco fabbrica, con la conseguenza che la merce viaggerà a rischio e pericolo dell'acquirente.

9. PENALITÀ

Saranno tutte a carico dell'Acquirente eventuali penalità per soste che superano le 2 ore di cui al punto 4.

10. GARANZIE

Finish Village S.r.l. garantisce i propri prodotti conformi alle proprie documentazioni tecniche e immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso per il quale sono destinati, salvo le normali tolleranze di produzione in uso nel settore. L'Acquirente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, le modalità di corretto immagazzinamento ed applicazione e pertanto solleva Finish Village da qualsiasi responsabilità causata da inosservanza di tali regole.

11. RECLAMI

L'acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità e la quantità della merce (fatto salvo quanto previsto nella clausola 7 ultimo cpv) al momento della consegna, e nell'ipotesi in cui non la trovi conforme all'ordine, ha l'obbligo di trascrivere nella bolla di consegna tutte le eccezioni, avrà e omarichi riscontrati e farli sottoscrivere dall'autista preposto al trasporto e contemporaneamente darne comunicazione a mezzo fax al servizio clienti di Finish Village S.r.l. In mancanza di tali trascrizioni nella bolla di consegna da parte dell'Acquirente e della comunicazione a Finish Village S.r.l. sopra indicate, la merce si intende accettata nello stato e nelle quantità in cui è stata consegnata.

12. VIZI E DIFETTI

I reclami per vizi riscontrati devono essere fatti unicamente per iscritto con lettera raccomandata a Finish Village S.r.l. entro il termine tassativo di 8 giorni dal ricevimento della merce. La denuncia dei vizi deve essere corredata da tutti gli elementi inerenti la consegna, la produzione e la qualità del prodotto ritenuto non conforme, conseguentemente la merce ritenuta non conforme dovrà essere messa a disposizione per i controlli del caso di Finish Village S.r.l. salvo diversa autorizzazione da parte di quest'ultima.
Qualunque reclamo, protesta o denuncia di vizi non darà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. Nel caso la denuncia vizi venga accettata, Finish Village S.r.l. potrà sostituire i prodotti difettosi in un ragionevole lasso di tempo purché la merce non sia stata manomessa, usata o posta in opera: poiché in tali casi la merce si considera accettata.

13. IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Acquirente tutte le imposte e tasse quali IVA, bolli ed ogni altro onere fiscale relativo alla fornitura della merce.

14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione, comunque dipendente da questo contratto o collegantesi con il medesimo ed anche in ipotesi di contingenza o connessione di cause ove Finish Village S.r.l. sia convenuta, è esclusivamente competente il Foro di Bari. Anche la vendita a mezzo tratta o cambiale non sposta la competenza.




55

NOTE

Annota qui gli articoli di tuo interesse.

Finito?
Solo con
FinishVillage

FINISH VILLAGE S.R.L. FV

Putignano
SP237 per Noci, 10
080 8965928

Bari
V.le T. Columbo, 33
080 9146020

Altamura
Via dell'Uva Spina S.N.
080 3105522
Via Vezzano 1/A angolo via Bari
080 3143152

Monopoli
Via Marina del Mondo, 22

Potenza
Via della Fisica, 28
0971 470805

P.IVA 07130950723
info@finishvillage.it



neverbeforeitalia.it

FinishVillage

ESPERTI IN EDILIZIA LEGGERA

FINISHVILLAGE.IT